BASWAphon Fill

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn BASWAphon Fill

Produktnr. a039

1.2 Anvendelse af stof / tilberedning
Fyldspartel til udfyldning af stødfuger mellem BASWAphon akustikplader.

1.3 Leverandør
Rockidan A/S
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Danmark / Denmark

Telefon: +45 74 61 33 66
Fax: +45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

Producent
BASWA*acoustic* AG
Marmorweg 10
CH-6283 Schweiz

Telefon (+41) 41 914 02 22

1.4 Nødtelefon
Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Faremærkning
Ikke faremærket

2.2 Øvrige farer for mennesker og miljø
Ingen

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer
Produkt på basis af polymerbindemiddle (vandig dispersion af terpolymer af VAc, VeoVa® og akrylat med mineralske fyldstoffer (kalksten og marmor) og diverse organiske og uorganiske hjælpemidler.

Indholdsstoffer	CAS-nr.	EINECS	Indhold	Fareklasse	R-sæt
Siliziumoxid	7631-86-9	231-545-4	15-35 %	-	-

3.2 Øvrige indholdsstoffer

PBT-stoffer: Ingen
vPvB-stoffer: Ingen

3.3 Øvrige angivelser
Ingen

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

4.1 Efter øjenkontakt
Ved berøring med øjet skylles grundigt med vand. Søg læge.

4.2 Efter indånding
Patienten bringes væk fra påvirkningen og ud i frisk luft. Ved fortsatte gener søges læger.

4.3 Efter hudkontakt
Fjern forurenet beklædning. Vask grundigt med sæbe og store mængder vand.

4.4 Efter indtagelse
Skyl munden med vand og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Opsøg læge og vis emballage eller etiket.

4.5 Henvisninger til lægen
Symptomatisk og understøttende behandling. Partikler, der bliver tilbage i øjet, behandles som fremmedlegemer.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Egnede slukningsmidler
Afstemmes efter omgivelserne.

5.2 Af sikkerhedsgrunde uegnede slukningsmidler
Ingen.

5.3 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen, nedbrydningsprodukter eller opståede gasser
Ved opvarmning eller brand kan der frigives giftige forbrændingsprodukter

5.4 Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse
Anvend friskluftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg.

5.5 Øvrige angivelser
Bradnrester og forurenet slukningsvand bortskaffes jf. lokale forskrifter.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger
Ingen særlige forholdsregler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke tilføres kloaksystem eller overfladevand

6.3 Oprensningsmetoder
Opsamles mekanisk med absorberende stoffer som sand, kisel, savsmuld etc.

6.4 Øvrige angivelser
Ingen.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Håndtering

7.1.1 Forholdsregler for sikker omgang
Fjern straks forurenet beklædning.
Vask hænder før pauser og ved arbejdsophør.
Undgå kontakt med øjne og hud.

7.1.2 Forholdsregler for brand- og eksplosionsbeskyttelse
Ingen særlige forholdsregler.

7.1.3 Øvrige angivelser
Ingen.

7.2 Oplagring

7.2.1 Krav til lagerrum og beholder
Beskyttes mod frost. Efter opblanding kun holdbart i kort tid.

7.2.2 Uforenelighed ved opbevaring
Ingen særlige forholdsregler.

7.2.3 Øvrige angivelser om lagringsbetingelser
Ingen begrænsning på lagermængde.

7.2.4 Lagerklasse
12.

7.3 Særlige anvendelser
Ingen.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre
Indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdsmiljøbetingede grænseværdier.

8.2 Eksponeringskontrol
Iagttag gængse forholdsregler for omgang med kemikalier. Holdes bort fra næringsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

8.3 Personlige værnemidler

8.3.1 Åndedrætsværn
Ikke påkrævet.

8.3.2 Handsker
Anvend tætte beskyttelseshandsker jf. EN 374 imod længere tids hudkontakt.
Egnet handskemateriale ikke fastlagt.

8.3.3 Øjenbeskyttelse
Undgå berøring med øjnene.

8.3.4 Arbejdsdragt
Det anbefales at anvende engangsdragt eller anden støvtæt bekædning.

8.3.5 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Sørg for god ventilation i rummet.

---

9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER

9.1 Udseende

Form	Binder: Pastøs	/ Granulat: Kornet
Farve	Binder: Hvid	Granulat: Cremefarvet / hvid.
Lugt	Karakteristsik.	

9.2 Sikkerhedsrelevante data

	Værdi	Metode	Bemærkning
pH-værdi (20°C)	8,5		
Smeltepunkt / område (°C)			Ikke bestemt
Kogepunkt (°C)			Ikke bestemt
Flammepunkt (°C)			Ikke anvendelig
Eksplosionsfare			Ikke anvendelig
Nedre eksplosionsgrænse	Ingen		Ikke anvendelig
Øvre eksplosionsgrænse	Ingen		Ikke anvendelig
Antændelsestemperatur (°C)	Ingen		Ikke anvendelig
Brandfremmende egenskaber	Ingen		Ikke anvendelig
Damptryk (°C)			Ikke bestemt
Vægtfylde (g/cm^3)	1100 kg/m^3		
Pulverrumvægt			Ikke anvendelig
Vandopløselighed (g/l v/ 20°C)	Ikke opløselig		I vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (K_{ov})	Uopløselig	BASWA lab.	I fedt
Viskositet dynamisk (mPas 20°C)			
Udløbstid			Ikke bestemt
Damptæthed			Ikke bestemt
Fordampningshastighed			Ikke bestemt
Opløsningsmiddelretention			Ikke anvendelig
Opløsningsmiddel indhold	Fri for opløsningsmidler		Ikke bestemt
Ledeevne			Ikke bestemt
Korrosion			Ikke bestemt
Blandeevne	Uopløselig		Ikke bestemt
Gasgruppe			Ikke anvendelig
Selvantændelsestemperatur			Ikke anvendelig

9.3 Øvrige angivelser
De i afsnit 9 opgivne data er produkttypiske værdier og kan ikke bruges som produkt- eller leveringsspecifikation

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Forhold der skal undgås
Ingen farlige reaktioner ved forskriftsmæssig lagring og anvendelse.

10.2 Stoffer der skal undgås
Ingen.

10.3 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig lagring og anvendelse.
Ved opvarmning/brand kan der dannes giftige gasser.

11. TOKSIKOLOGISKE EGENSKABER

11.1 Toksikologiske afprøvninger

11.1.1 Akut toksitet **Art** **Værdi** **Metode** **Bemærkning**
Der foreligger ingen data for produktet.

11.1.2 Specifikke symptomer i dyreforsøg

Efter indtagelse:	Ikke testet
Efter hudkontakt:	Ikke testet
Efter indånding:	Ikke testet

11.1.3 Irritationsvirkning / ætsende virkning

I øjet:	Risiko for svag irritation.
På huden:	Risiko for svag hudirritation ved længere tids/gentagen påvirkning
Luftveje:	Støv irriterer luftveje og slimhinder

11.1.4 Sensibilisering
Ingen kendt sensibiliserende virkning.

11.1.5 Subakut til kronisk toksitet

Subakut kronisk toksitet:	Ikke testet
Subakut oral toksitet:	Ikke testet
Subakut inhalativ toksitet:	Ikke testet

Bedømmelse: Der forventes ingen kronisk toksitet.

Bemærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt. Ved korrekt anvendelse foreligger ingen informationer om sundhedsskadelige virkninger.

11.1.6 Karcinogenitet, mutagenitet og reproduktionstoksitet

Karcinogenitet:	Ikke tilgængelig.
Mutagenitet:	Ikke tilgængelig
Reproduktionstoksitet	Ikke tilgængelig

11.2 Praktiske erfaringer

11.2.1 Klassificeringsrelevante iagttagelser
Ingen.

11.2.2 Øvrige iagttagelser
Ingen.

11.3 Generelle bemærkninger
Ingen.

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksitet
Produktet udgør ingen fare for miljøet.

12.2 Mobilitet
Ingen mobilitet. Kan ikke opløses i vand.

12.3 Persistens og nedbrydelighed
Andelen af silikatglas er ikke biologisk nedbrydelig.

12.4 Bioakkumulationspotentiale
Ikke anvendelig

12.5 Resultater af PBT- egenskaber
Ikke anvendelig – se afsnit 3.2

12.6 Øvrige henvisninger
Må ikke tilføres kloaksystemet.

13. BORTSKAFFELSE

13.1 Bortskaffelse af produkt
Bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. Kan forbrændes som husholdningsaffald. Små mængder kan deponeres som husholdningsaffald.

EAK-nøgle
08 01 20 (pastøst produkt)
08 01 12 (hærdet produkt)

13.2 Emballage
Ikke rengjort emballage bortskaffes som produkt.

13.3 Øvrige henvisninger
Det hærdede produkt udgør ingen fare.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 Landtransport (ADR/RID): Ikke faregods

14.2 Søtransport (IMDG): Ikke faregods

14.3 Lufttransport (ICAO/IATA): Ikke faregods

15. OPLYSNING OM REGULERING

15.1 Faremærkning
Ingen

15.2 Henvisninger angående mærkning
Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

Angivelserne i dette arbejdshygiejniske datablad afspejler den kendte viden på området og opfylder såvel national som EU-lovgivning. Vi har hverken kendskab til eller kontrol med de praktiske arbejdsbetingelser ved den faktiske benyttelse af produktet. Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle bestemmelser i forbindelse med arbejdets udførelse. Angivelserne i dette arbejdshygiejniske datablad beskriver sikkerhedsforskrifter ved benyttelse af vores produkt og kan ikke anvendes som tilsikring eller dokumentation for produktets funktion eller egenskaber i øvrigt.

Udgivelsesdato 09.09.2011