BASWAfix K

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn BASWAfix K

Produktnr. a276

Beskrivelse Mineralsk klæbemørtel til opklæbning af BASWAphon Akustikplader.

1.2 Anvendelse af stof / tilberedning
Til brug ved etablering af akustisk virksom behandling af lofter og vægge.

1.3 Leverandør
Rockidan A/S
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Danmark / Denmark

Telefon: +45 74 61 33 66
Fax: +45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

Producent
BASWA*acoustic* AG
Marmorweg 10
CH-6283 Schweiz

Telefon (+41) 41 914 02 22

1.4 Nødtelefon
Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

---

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Faremærkning
Ikke faremærket.

2.2 Øvrige farer for mennesker og miljø
Ingen

---

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer
Blanding af mineralsk bindemiddel, stenkorn og additiver.

Indholdsstoffer	CAS-nr.	EINECS	Indhold	Fareklasse	R-sæt
3-Iodo-2-Propynyl Butylcarbamat	55406-53-6	259-627-5	< 0,0075%	Xn, Xi, N	20/22, 41, 50

3.2 Øvrige indholdsstoffer

PBT-stoffer: Ingen
vPvB-stoffer: Ingen

3.3 Øvrige angivelser
Ingen

---

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

4.1 Efter øjenkontakt
Øjet skylles straks med åbne øjenlåg i mindst 10 minutter under rindende vand. Øjet må ikke tørre ud fordi mekanisk påvirkning kan skade hornhinden. Søg altid øjenlæge.

4.2 Efter indånding
Sørg for frisk luft. Søg læge ved ubehag.

4.3 Efter hudkontakt
Fjern gennemvædet tøj. Vask grundigt med sæbe og store mængder vand. Ved gener søges læge.

4.4 Efter indtagelse
Skyl munden med vand. Opsøg læge ved ubehag. Korn kan forårsage tandskade ved forbliven i mundhulen. Bevidstløse personer må aldrig gives noget i munden.

4.5 Henvisninger til lægen
Se afsnit 4.1 til 4.4.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Egnede slukningsmidler
Alle. Afstemmes efter omgivelserne. Produktet er hverken brandbart i leveringsform eller brugsklar form.

5.2 Af sikkerhedsgrunde uegnede slukningsmidler
Ingen.

5.3 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen, nedbrydningsprodukter eller opståede gasser
Ved brand kan der frigives små mængder giftige forbrændingsprodukter.

5.4 Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse
Ingen. Beskyttelse afstemmes efter omgivelserne.

5.5 Øvrige angivelser
Ingen.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger
Ingen særlige forholdsregler. Se afsnit 7.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke tilføres kloaksystem eller overfladevand.

6.3 Oprensningsmetoder
Pulver opsamles mekanisk. Tag højde for vindretning og hæld om fra lav højde. Undgå tør omrøring.
Blandet materiale opsamles mekanisk og hærder i en spand. Se afsnit 13 for bortskaffelse.

6.4 Øvrige angivelser
Ingen.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Håndtering

7.1.1 Forholdsregler for sikker omgang
Undgå støvdannelse. Ved anvendelse af sækkevarer og blanding i åbent anlæg tilføres først vand, hvorefter pulverkomponenten tilsættes forsigtigt. Hæld om fra lav højde. Omrør langsomt. Undgå sammenpresning af tomme sække, eller anvend oversæk.

Undgå enhver kontakt med øjne og hud gennem korrekt anvendelse af værnemidler jf. afsnit 8.3. Sørg for tilstrækkelig udluftning eller anvend åndedrætsværn.

7.1.2 Forholdsregler for brand- og eksplosionsbeskyttelse
Bortfalder. Produktet er ikke brændbart.

7.1.3 Øvrige angivelser
Ingen.

7.2 Oplagring

7.2.1 Krav til lagerrum og beholder
Produkt skal opbevares i original emballage. Emballage holdes tæt lukket. Beskyt mod fugt.

7.2.2 Uforenelighed ved opbevaring
Ingen særlige forholdsregler.

7.2.3 Øvrige angivelser om lagringsbetingelser
Opbevares tørt.

7.2.4 Lagerklasse
13.

7.3 Særlige anvendelser
Ingen.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER




8.1 Kontrolparametre
Indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdsmiljøbetingede grænseværdier.

8.2 Eksponeringskontrol
Ikke påkrævet.

8.3 Personlige værnemidler
Undgå berøring med huden og øjnene. Skift forurenet tøj.

8.3.1 Åndedrætsværn
Åndedrætsværn med partikelfiltrerende halvmaske (FFP1-filter) anbefales ved blanding.

8.3.2 Handsker
Anvend CE-mærkede nitrilmættede bomuldshandsker.
Vær opmærksom på maksimal brugstid. Læderhandsker er på grund af vandgennemtrængelighed ikke egnede.

8.3.3 Øjenbeskyttelse
Tætsluttende beskyttelsesbrille ved støvudvikling og fare for stænk.

8.3.4 Arbejdsdragt
Lukket, langærmet beklædning og tæt fodtøj.

8.3.5 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Vask hænder inden arbejde, før arbejdsophør samt før benyttelse af toilet. Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Hudplejemiddel anbefales specielt efter arbejde.

9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER

9.1 Udseende

Form	Pulver
Farve	Hvid.
Lugt	Typisk efter acrylatdispersion. Ingen lugt efter styrol.

9.2 Sikkerhedsrelevante data

Type	Værdi	Metode	Bemærkning
pH-værdi (23°C)	7	BASWA lab	Blandet form
Smeltepunkt / område (°C)			Ikke anvendelig
Kogepunkt (°C)			Ikke anvendelig
Flammepunkt (°C)			Ikke anvendelig
Eksplosionsfare	Ingen		Ikke brændbar
Nedre eksplosionsgrænse	Ingen		Ikke brændbar
Øvre eksplosionsgrænse	Ingen		Ikke brændbar
Antændelsestemperatur (°C)	Ingen		Ikke brændbar
Brandfremmende egenskaber	Ingen		
Damptryk (°C)			Ikke anvendelig
Vægtfylde (kg/m^3)			Ikke anvendelig
Pulverrumvægt(kg/m^3)	900	BASWA lab	Ikke anvendelig
Vandopløselighed (g/l v/ 20°C)			Ikke anvendelig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (K_{ov})			Ikke anvendelig
Viskositet dynamisk (mPas 20°C)			Ikke bestemt
Udløbstid			Ikke bestemt
Damptæthed			Ikke bestemt
Fordampningshastighed			Ikke bestemt

Opløsningsmiddelretention			Ikke anvendelig
Opløsningsmiddel indhold	Ingen		Ikke anvendelig
Ledeevne			Ikke bestemt
Korrosion			Ikke bestemt
Blandeevne	Mulig i vand		Dårlig
Gasgruppe			Ikke anvendelig
Selvantændelsestemperatur	Ingen		Ikke brændbar

9.3 Øvrige angivelser
De i afsnit 9 opgivne data er produkttypiske værdier og kan ikke bruges som produkt- eller leveringsspecifikation

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Forhold der skal undgås
Ingen.

10.2 Stoffer der skal undgås
Ingen.

10.3 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved korrekt håndtering.

11. TOKSIKOLOGISKE EGENSKABER

11.1 Toksikologiske afprøvninger

11.1.1 Akut toksitet **Art** **Værdi** **Metode** **Bemærkning**
Ikke bestemt.

11.1.2 Specifikke symptomer i dyreforsøg
Efter indtagelse: Ikke testet
Efter hudkontakt: Ikke testet
Efter indånding: Ikke testet

11.1.3 Irritationsvirkning / ætsende virkning
I øjet: Kan irritere øjnene. Kan forstærkes af samtidig mekanisk påvirkning.
På huden: Langvarig eller gentagen kontakt kan medføre hudirritation.

11.1.4 Sensibilisering
Ved hudkontakt Ikke testet

11.1.5 Subakut til kronisk toksitet
Subakut kronisk toksitet: Ikke testet
Subakut oral toksitet: Ikke testet
Subakut inhalativ toksitet: Ikke testet

Bedømmelse: Der forventes ingen kronisk toksitet.

Bemærkning: Ingen

11.1.6 Karcinogenitet, mutagenitet og reproduktionstoksitet
Karcinogenitet: Ingen kendt effekt.
Mutagenitet: Ingen kendt effekt.
Reproduktionstoksitet Ingen kendt effekt.

11.2 Praktiske erfaringer
Ingen.

11.2.1 Klassificeringsrelevante iagttagelser
Ingen.

11.2.2 Øvrige iagttagelser
Ingen.

11.3 Generelle bemærkninger
Ingen.

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksitet
Ikke kendt.

12.2 Mobilitet
Kan ikke forekomme. Anorganisk, mineralsk byggemateriale.

12.3 Persistens og nedbrydelighed
Ingen angivelser.

12.4 Bioakkumulationspotentiale
Produktet indeholder ingen stoffer med risiko R33 (Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug).

12.5 Resultater af PBT- egenskaber
Ikke anvendelig – se afsnit 3.2

12.6 Øvrige henvisninger
Ingen

13. BORTSKAFFELSE

13.1 Bortskaffelse af produkt
Ubrugt tørt materiale
Opsamles tørt. Beholder mærkes. Genanvendes om muligt.
Alternativt opblandes med vand og bortskaffes som hærdet materiale.

EAK-nøgle
17 08 02 (gips)

13.2 Emballage
Rengjort emballage genanvendes.

13.3 Øvrige henvisninger
Ingen.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 Landtransport (ADR/RID): Ikke faregods

14.2 Søtransport (IMDG): Ikke faregods

14.3 Lufttransport (ICAO/IATA): Ikke faregods

15. OPLYSNING OM REGULERING

15.1 Faremærkning
Ingen

15.2 Henvisninger angående mærkning
Ingen

16. ANDRE OPLYSNINGER

Angivelserne i dette arbejdshygiejniske datablad afspejler den kendte viden på området og opfylder såvel national som EU-lovgivning. Vi har hverken kendskab til eller kontrol med de praktiske arbejdsbetingelser ved den faktiske benyttelse af produktet. Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle bestemmelser i forbindelse med arbejdets udførelse. Angivelserne i dette arbejdshygiejniske datablad beskriver sikkerhedsforskrifter ved benyttelse af vores produkt og kan ikke anvendes som tilsikring eller dokumentation for produktets funktion eller egenskaber i øvrigt.

Ordlyd R-sætninger jf. afsnit 2 og 3	R20/22	Farlig ved indånding og ved indtagelse
	R41	Risiko for alvorlig øjenskade
	R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand

Udgivelsesdato 09.09.2011