PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	:	Fumi Akustik Isogrunder

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt	:	Maling
Anbefalede begrænsninger i brugen	:	Ved korrekt anvendelse -ingen

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent	:	SCHMIDT Akustik GmbH Lessingstraße 28 D-68766 Hockenheim Germany
Telefon	:	+ 49/(0)6205 - 289 00 80
Telefax	:	+ 49/(0)6205 289 00 97
E-mailadresse Ansvarlig/udsteder	:	wschmidt@akustikputz.de
Leverandør	:	Rockidan as Lundsbjerg Industrivej 31 DK-6200 Aabenraa
Telefon	:	74 61 33 66
Telefax	:	74 61 36 29
E-mailadresse	:	mail@rockidan.dk

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon / e-mail	:	0049 (0) 30 60 000 2 49
Giftlinien	:	Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret i henhold til CLP-forordningen.

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke relevant.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke relevant.

Kodenr. (1993):

00-1

Særlige advarsler om fare for mennesker og miljø:

Ikke relevant.

Yderligere information

EUH 208 Indeholder 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Indånding af aerosol nebuler kan forårsage sundhedsfarer.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.
vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Kemisk karakterisering: stoffer

Dette produkt er en blanding.

3.2 Blandinger

Beskrivelse

Blanding af bindemiddelsdispersion, fyldstoffer og ikke-farlige blandinger

Farlige komponenter

Ingen deklarerbare ingredienser

Andre indholdsstoffer (>25%)			
CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Reg.nr.: -	Vand		25 – 50 %

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Fjern forurenede og gennemvædet beklædning. Søg læge i tvivlstilfælde eller ved optræden af symptomer. Søg straks læge ved allergiske reaktioner, særligt omkring åndedræt.

Hvis det indåndes : Søg frisk luft.

I tilfælde af hudkontakt : Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenet tøj og sko.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

I tilfælde af øjenkontakt : I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 20 minutter. Søg læge ved vedvarende symptomer.

I tilfælde af indtagelse : Fremkald ikke opkastning. Hvis bevidst, skyl munden med vand og drik rigeligt med vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Symptomer og virkninger er beskrevet i afsnit 2 og 11

Risiko : Ingen information tilgængelig.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandling symptomatisk.
Hvis en læge konsulteres, bør dette sikkerhedsdatablad fremlægges så vidt muligt.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Blandingen er hverken brændbar ved levering eller blandet. Slukningsmiddel og Brandbekæmpelse skal derfor tilpasses til den omgivende ild.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse	:	Produktet er hverken eksplosivt eller brændbart og virker heller ikke med andre materialer oxiderende. Særlig fare ved lækket/spild underlaget kan blive glat.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet	:	Der kræves ingen særlige foranstaltninger. Saml forurenet slukningsvand separat kom ikke ind i kloaksystemet. Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de officielle bestemmelser.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	:	Følg anvisningerne for begrænsning af eksponering og brug personlige værnemidler (se Sektion 8).

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	:	Produktet må ikke komme i kloakafløb. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning	:	Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere. Til inddæmning Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel

6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 & 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering	:	Undgå støvdannelse evt. ved lokal udsugning. Undgå kontakt med huden og øjnene. Anvend personlig beskyttelsesbeklædning. Under arbejdet må der hverken spises, drikkes eller ryges.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse	:	Ikke anvendelig Produktet er ikke brandfarligt.
Hygiejniske foranstaltninger	:	Fjern forurenet beklædning. Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask hænder før pauser og ved arbejds ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere	:	Opbevar i original beholder. Opbevares på et tørt, køligt sted. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten.
Anvisninger ved samlagring	:	Holdes væk fra levnedsmidler og drikkevarer.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser	:	Der er ikke yderligere relevante oplysninger til rådighed.
GiS-Code:	:	M-GF01

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Intet

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Håndter kun i rum udstyret med punktudsug (eller anden passende udsug).

Personlige værnemidler

Generelt		Følg Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.
Beskyttelse af åndedræt	:	Åndedrætsværn kun ved aerosol- eller tågeformation (type FFP2 i henhold til EN 149)
Beskyttelse af øjne	:	Øjenskylleflaske med rent vand. Anvend tætsluttende beskyttelsesbrille eller ansigtsværn.
Beskyttelse af huden	:	Ved blanding: Anvend støvtæt beskyttelsesdragt. Vælg krops-beskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Ved påføring: Anvend dækkende arbejdsbeklædning mod stænk. Fjern /udskift straks gennemvædet beklædning.
Beskyttelse af hænder	:	Anvend egnede handsker af nitrilgummi, testet til EN 374. Handsketykkelse: 0,4 mm. Gennemtrængningshastighed 240 min. Før handsker aftages skal de vaskes med vand og sæbe.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger	:	Produktet må ikke komme i kloakafløb. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	:	Flydende
Farve	:	Lysgrå
Lugt:	:	Mild
PH-Værdi ved 20 °C	:	8 – 10
Smeltepunkt / smelteområde	:	100 °C
Kogepunkt	:	Ikke relevant
Flammepunkt	:	Ikke relevant
Antendelighed (fast, gasformig)	:	Stoffet er ikke antændelig
Sønderdelingstemperatur	:	Ikke relevant
Selvantændelse	:	Produktet er ikke selvantændelig
Eksplosions fare	:	Produktet er ikke eksplosions farlig
Damptryk ved 20 °C	:	23 hPa

Vægtfylde	:	1,4 – 1,6 g/m^3
viskositet: Dynamisk ved 20 ° C:	:	>1.000 mPas
Opløselighed i / blandbarhed med vand	:	Blandbar
Opløsningsmiddelindhold	:	
Organiske opløsningsmidler		0,0%
VOC (EU)		0,00%
Tørstofindhold	:	54 - 56 %

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen reaktioner ved korrekt anvendelse / oplagring.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt ved korrekt anvendelse / oplagring.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Der er ikke yderligere relevante oplysninger til rådighed.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Der er ikke yderligere relevante oplysninger til rådighed.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ikke yderligere relevante oplysninger til rådighed.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der er i øjeblikket ingen toksikologiske vurderinger af produktet. Alle oplysninger og Anbefalinger blev foretaget ud fra beregningsmetoden.

Akut toksicitet

Produkt:

Akut oral toksicitet	:	Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.
Akut toksicitet ved indånding	:	Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.
Akut dermal toksicitet	:	Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.
Akut toksicitet (andre former for indgivelse)	:	Bemærkninger: Der findes ingen data på selve produktet.

Hudætsning/-irritation

Produkt:

Ingen irriterende virkning.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt:

Ingen irriterende virkning.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:

Ingen irriterende virkning.

Kimcellemutagenicitet

Ingen data tilgængelige

Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen data tilgængelige

Aspiration giftighed

Ingen data tilgængelige

Yderligere oplysninger

Produkt:

Produktet er ikke klassificeret på grund af beregningsmetoden for
Generelle retningslinjer for klassificering af EF i den seneste version.
Korrekt håndtering og korrekt brug vil medføre, at produktet forringes
vores erfaring og de oplysninger, der er tilgængelige for os, er ikke skadelige
Effekter.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen foreliggende data

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : En del af produktet er bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Der er ikke yderligere relevante oplysninger til rådighed.

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : Der er ikke yderligere relevante oplysninger til rådighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Bemærkninger: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

12.6 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Bemærkninger: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Flydende rester og ikke af hærdet materiale afleveres på opsamlingssteder for malingrester m.v. Tørret og hærdet materiale kan bortskaffes som byggeaffald. Må ikke kommes i kloakafløb

EAK-kode	08 01 20 Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19 15 01 02 Plastemballage

08 01 20 for resterende mængder uforarbejdet produkt
15 01 02 for den tomme emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke relevant.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Bemærkninger : Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Flygtige organiske forbindelser : < 30 g/l VOC

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering blev ikke udført.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

Forkortelser

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/ Germany)
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties
vPvB: very persistent, bioaccumulatice properties
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent