Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn :	Detag Graffiti Wipes		
Revisionsdato :	04.06.2018	**Version:**	0.0.0 (0.0.0)
Trykdato :	04.06.2018		

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Detag Graffiti Wipes

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blanding samt anvendelser der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Anti graffiti klude

Anvendelser der frarådes

Ingen kendt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent :

IBIX SRL
Via La Viola 2, S.
Maria in fabriago (RA)
Telefon: +39 0545 994589
Telefax: +39 0545 994567
e-mailadresse ansvarlig udsteder: nfo@ibixbiocare.it

Leverandør :

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK-6200 Aabenraa
Telefon: +45 74 61 33 66
Telefax: + 45 74 61 36 29
e-mail: mail@rockidan.dk

1.4 Nødtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning. Læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan få råd om behandling fra Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) på tlf. 35 31 55 55.

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering jf. forordning 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Ingen

Klassificering jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen

2.2 Mærkningselementer

Mærkning jf. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

EUH208 Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer
Ingen

AFSNIT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1
Ingen

3.2

Navn	Produkt-id	%	Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
4-hydroxy-4-methylpentan (Note 1)	(CAS-nr.) 123-42-2 (EF-nr.) 204-626-7 (EF-indeks-nr.) 603-016-00-1 (REACH-nr) 01-2119473975-21	2,5-10 af	Eye Irrit. 2, H319
(R)-p-Mentha-1,8-Dien; d-limonen	(CAS-nr.) 5989-27-5 (EF-nr.) 227-813-5 (EF-indeks-nr.) 601-029-00-7 (REACH-nr) 01-2119529223-47	0-2,5	Flam. Liq. 3, H226 hud Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 ASP. Tox. 1, H304 Aquatic akut 1, H400 Aquatic chronic 1, H410

Specifikke koncentrationsgrænser:

Navn	Produkt-id	Specifikke koncentrationsgrænser
4-hydroxy-4-methylpentan (Note 1)	(CAS-nr.) 123-42-2 (EF-nr.) 204-626-7 (EF-indeks-nr.) 603-016-00-1 (REACH-nr) 01-2119473975-21	(C > = 10) Eye Irrit. 2, H319

Fuld ordlyd af H-sætninger: Se afsnit 16

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle angivelser
Fjern forurenede og gennemvædet beklædning. Søg læge i tvivlstilfælde eller ved optræden af symptomer. Søg straks læge ved allergiske reaktioner.

Ved indånding
Søg frisk luft. Søg læge i tvivlstilfælde eller ved optræden af symptomer

Ved hudkontakt
Vask straks bort med vand og sæbe.

Ved øjenkontakt
I tilfælde af øjenkontakt skylles øjet i mindst 15 minutter med rindende vand, mens øjet holdes åbent. Kontakt straks øjenlæge. Søg læge.

Ved indtagelse
Skyl straks munden og personen må ikke drikke. Fremkald **IKKE** opkastning. Søg læge.

4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger
Ingen kendte symptomer.

4.3 Henvisning til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling
Symptomatisk behandling.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

carbondioxid. Skum. Tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler

Stærk vandstråle

5.2 Særlige farer ved stof eller blanding

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

5.3 Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuer unødvendigt personale

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller kloaksystem. Hvis produktet forurener åer, søer eller kloakafløb informer da de respektive lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk og bortskaffes i egnede beholdere.

Til inddæmning

Anvend sand, savsmuld eller universalbindemiddel

6.4 Henvisning til andre afsnit

Det opsamlede materiale bortskaffes i henhold til afsnit 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

Brandbeskytttelsesforanstaltninger

Ingen særlige.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholder

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Lagringstid: 24 månder
Lagertemperatur : 0-40 C°

Supplerende angivelser om lagerbetingelser

Opbevar kun i original beholder. Beskyt mod direkte sollys, varme og frost.

7.3 Specifik slutanvendelse

Ingen information tilgængelig

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

DEN anden		
Frankrig	VME (mg/m³)	240 af
Frankrig	VME (ppm)	50 sider pr. minut
4-hydroxy-4-methylpentan (123-42-2)		
Frankrig	VME (mg/m³)	240 mg/m³
Frankrig	VME (ppm)	50 sider pr. minut
Frankrig	Bemærkning (FR)	vejledende værdier, tmp n ° 84

4-hydroxy-4-methylpentan (123-42-2)	
DNEL/DMEL (arbejdstagere)	
Akutte-lokale virkninger, indånding	240 mg/m³
Langvarig-systemisk effekt, dermal	9,4 mg/kg legemsvægt/dag
Langvarig-systemisk effekt, indånding	66,4 mg/m³
Langvarig-lokal effekt, indånding	66,4 mg/m³
PNEC (vand)	
PNEC Aqua (ferskvand)	2 mg/l
PNEC Aqua (havvand)	0,2 mg/l
PNEC (jord)	
PNEC jord	0,63 mg/kg DWT
(R)-p-Mentha-1,8-Dien; d-limonen (5989-27-5)	
PNEC (vand)	
PNEC Aqua (ferskvand)	5,4 mg/l
PNEC Aqua (havvand)	0,54 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	1,32 mg/kg DWT
PNEC sediment (havvand)	0,132 mg/kg DWT
PNEC (jord)	
PNEC jord	0,262 mg/kg DWT
PNEC (STP)	
PNEC spildevandsbehandlingsanlæg	1,8 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Følg Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.

Beskyttelse af øjne

Brug briller/ansigtsværn ved tilsmudsende arbejde

Beskyttelse af huden

Hænder

Tekstilhandsker. Ved tilsmudsende arbejde nitrilgummi

Krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug overtræksdragt ved tilsmudsende arbejde med produktet.

Beskyttelse af åndedræt

Der anbefales ikke noget særligt åndedrætsværnunder normale anvendelsesforhold med tilstrækkelig ventilation. Hvor eksponering ved indånding kan forekomme ved brug, anbefales åndedrætsværn. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bæres egnet åndedrætsværn

8.3 Supplerende henvisninger

Ingen særlige tekniske beskyttelsesforanstaltninger

AFSNIT 9: Fysisk – kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundliggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Tilstand : Flydende

Farve : Ingen tilgængelige data

Lugt

Ingen tilgængelige data

Sikkerhedsrelevante basisdata

Lugt tærskel	: ingen tilgængelige data
pH	: ikke relevant.
Relativ fordampnings hastighed (butylacetat= 1)	: ingen tilgængelige data smelte punkt :ingen data til rådighed
Fryse punkt	: ingen tilgængelige data
Koge punkt	: ingen tilgængelige data
Flamme punkt	: 67 °c
Selvantændelses temperatur	: ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	:ingen tilgængelige data
Damp tryk	: ingen data tilgængelige
Damp tryk ved 50 °c	: < 110 kPa
Relativ damp tæthed ved20 °c	: ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: ingen tilgængelige data
Massefylde	: 1040-1110 kg/m³
Opløselighed	: materiale uopløseligt i vand.
Log Pow	: ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: < 30 MPA. s disse data er relateret til imprægneret løsning af rengøring puder.
Eksplosive Egenskaber	: produktet er ikke eksplosivt. Produktet er ikke brændbart. Ingen Auto tænding.
Oxiderende Egenskaber	: ingen tilgængelige data
Eksplosive grænser	: ingen data tilgængelig

9.2 Øvrige angivelser

Ingen

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabilt produkt til advisering brug og opbevaring krav.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt produkt

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen foreliggende data.

10.4 Forhold der skal undgås
Ingen foreliggende data.

10.5 Materialer der skal undgås
Ingen foreliggende data.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen foreliggende data.

AFSNIT 11: Toksikologiske angivelser

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : ikke klassificeret
Akut toksicitet (dermal) : ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding) : ikke klassificeret

4-hydroxy-4-methylpentan (123-42-2)	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg
LD50 dermal kanin	> 5000 mg/kg
LC50 indånding rotte (mg/l)	7,6 mg/l/4H
Toksikologiske ark af INRS (Frankrig)	Nr. 61

(R)-p-Mentha-1,8-Dien; d-limonen (5989-27-5)	
LD50 dermal rotte	4400 mg/kg
Toksikologiske ark af INRS (Frankrig)	Nr. 227

Hudætsning/-irritation : ikke klassificeret
pH: ikke relevant.
Alvorlig øjen skade/-irritation : ikke klassificeret
pH: ikke relevant.
Overfølsomhed ved indånding eller hudsensibilisering : ikke klassificeret
Kimcellemutagenicitet : ikke klassificeret
Carcinogenicitet : ikke klassificeret
Reproduktions toksicitet : ikke klassificeret
STOT-enkelt eksponering : ikke klassificeret
Gentagne STOT- eksponeringer : ikke klassificeret
Aspirations fare : ikke klassificeret
Potentielle skade lige virkninger for menneskers sundhed og symptomer : Ingen data tilgængelige.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Økologi - Generelt : håndtere i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhed praksis. Må ikke ledes ud i kloaksystem eller vandløb.

Akut akvatisk toksicitet : ikke klassificeret

Kronisk akvatisk toksicitet : ikke klasseificeret

4-hydroxy-4-methylpentan (123-42-2)	
LC50 fisk 1	> 100 mg/l
EC50 Daphnia 1	> 100 mg/l
(R)-p-Mentha-1,8-Dien; d-limonen (5989-27-5)	
LC50 fisk 1	30 mg/l 72h [mg/l]

12.2 Persistens og nedbrydelighed

DEN anden	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt.
DEN anden	
Bionedbrydning	95% i29dage
4-hydroxy-4-methylpentan (123-42-2)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumulationspotentiale

DEN anden	
Bioakkumulerende potentiale	Ikke etableret.
4-hydroxy-4-methylpentan (123-42-2)	
Log Kow	-0,09 af
Bioakkumulerende potentiale	Ikke potentielt bioakkumulerbare.

12.4 Mobilitet i jord

DEN anden	
Mobilitet i jord	Ikke etableret
4-hydroxy-4-methylpentan (123-42-2)	
Økologi-jord	Svag.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

DEN anden
PBT: ikke relevant – der kræves ingen registrering
vPvB: ikke relevant – der kræves ingen registrering

12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen foreliggende data .

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt og emballage

EAK-kode

Produkt

080112
Betegnelse
Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11
Emballage
150102
Betegnelse
Plastic.
Affaldsbehandling
Korrekt bortskaffelse / produkt
Indtørrende materialerester kann bortskaffes med husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse / emballage
Forurenet emballage skal tømmes fuldstændigt og kan genanvendes efter behørig rengøring.
Emballagen bortskaffes, hvis den ikke kan rengøres. Totalt tømt emballage kan føres til genbrug.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-Nummer
Ikke reguleret som faregods.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
Ikke reguleret som faregods.

14.3 Transportfareklasse
Ikke reguleret som faregods.

14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som faregods.

14.5 Miljøfarer
Ikke reguleret som faregods.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Indeholder ingen REACH-stoffer med bilag XVII-begrænsninger indeholder intet stof på Reach-kandidatlisten indeholder ingen REACH-bilag XIV - stoffer

Allergene duftstoffer > 0,01%:

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

16.1 Ændringer
02. Klassificering af stoffet eller blandingen · 02. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Farlige indholdsstoffer · 07. Information om fælleslagring - Lagerklasse

16.2 Forkortelser
EF – Europæiske fællesskaber; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistent bioakkumulerbar og toksisk stof; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC – Flygtige organiske

16.3 Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

16.5 Ordlyd af R-, H- und EUH-sætninger (numre og fuldtekst)

Intet

16.6 Krav om uddannelse

Ingen

16.7 Yderligere angivelser

Ingen

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.
